

Aramon Pignat
10 A 12

Aramon Pignat



22MTP9



Collection Vassal-Montpellier

22Mtp9

Vass2R01s101-105

1353
el 2 Rg 1 s 101-105
Aramon Pignat


Aramon Pignat
el 2 Rg 1 s 101-105











Désignation : Aramon Pignat

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

10.9.56

s. 1 - 20

2 - 14

3 - 0

4 - 16

5 - 10

+3

2^e époque

P₂ 0

Désignation : Aramon Pignat

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur 3

Charge : tr. charge

1957

Date de maturité :

Vendange

s. 1 - 6

2 - 5

3 - 0

4 - 7

5 - 7

23.9.57

Q₁ 12.9.1958 R₂ 0
+4

Aramon Pignat

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 6

2 11

mat 3

4 8

5 2

Désignation : Aramon Pignat

Clos Planche 10 Côté A N° 42

Vigueur : 2

Date de maturité : 12.9.59

Charge :

P₂ 0

+5

s. 1 22

2 12

X

4 13

5 14

Désignation : Gramon pignat
Plus Plancher 10 Côté A N° 42

Valeur : }

Date de maturité 5-9-60 (+5)

Charge :
S. 10
20
5
4
5
P. 0

Année 1956

Caramon Pignat

N° Planche Côté 10 A 42 .

	Nombre total	20	22	26	28	D	A	T	E	S
1	10	0	0	0	5					
2	8	0	0	0	4					
3	8	0	0	1	4					
4	6	0	0	0	2					

II 28.3.56 D = juste
(+2)

Année 1957

Aramon Pignat

N° Planche Côté 10 A 42 .

	Nombre total	11.3	14.3		D	A	T	E	S
1	10	1	6	x					
2	10	2	6	x					
3	10	0	4						
4	8	0	4	x					

II 12.3.57 D
(+5)

Année 1958

Gramon Pignat

N° Planche 10.A.42 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		27/3	31.3								
1	10.	.4.	.6.	x.
2	20.	.5.	.8.	x.
Faible → 3
4	10.	.2.	.7.	x.
5	.6.	.1.	.2.

D le 29-3-58

(+6) II^e

Année 1959

Gramon Pignat

N° Planche 10.A.42 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	17.3	21.3							
1	12	.1.	.4.	.5.
2	8	.1.	.4.	.6.
X
4	10	.1.	.5.	.6.
5	8	.2.	.3.	.5.

D le 19-3-59

+3

Année : 1960

N° . *Aranson Pignat* . Planche . *10 A 42* . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		5/3	9/3	12/3	16.3				
1	10	0	0	1	4				
2	10	2	2	3	7 +				
3									
4	8	0	0	2	5 +				
5	8	0	0	0	4	D le 15-3 60			

(+5)

Année 1967

Emplacement *V* 13 S3

Aranson n

	Nombre total	D A T E S							
		8/3	13/3	16/3					
1 } <i>scabris</i>									
2 }									
3	5	1	2	3 +					
4	6	2	4	5 +					
5	3	0	1	2 +					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 15/3/67
+2

Année / 1968

Emplacement ... *V 1353* ... Désignation ... *Aramis*

		Nombre total	Dates					
			25.3					
1)	f						
2								
3								
4		5	4	1				
5		5	3	2				

D 25-3-68 +1

Année : 1969

Emplacement ... *V 1353* ... Désignation ... *Aramis Pignat*

		Nombre total	D A T E S					
		17.3 24.3						
1	4	0	3					
2	5	1	3					
3	2	1	2					
4	6	0	3					
5	6	0	4					
6								
7								
8								
9								
10								

D 23.3.69

Année : 1970

Emplacement

V 13 S3

Désignation

Aramon

sept
1-2-3-4-5

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		26-3	21-3	20-3		
1	4	2	3	1		
2	4	2	3	1		
3	4	2	3	1		
4	6	1	3	1		
5	7	1	2			

9. 6 29.3.70 + 2

Année : 1971

Emplacement

V 13 S 3

Désignation

Garamon Pignat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		29-3	2-4	5-4		
1	5	0	1	5		
2	4	0	1	2		
3	6	0	2	5		
4	7	0	2	4		
5	8	1	3	6		

De 4-4-71 (+5)

Année : 1972

Emplacement V-13S3 Désignation / Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20.3	24.3			
1	8	2	6			
2	4	1	4			
3	4	2	4			
4	8	3	8			
5	8	3	7			

De 21.3.72 ~
(+2)

Année : 1973

Emplacement V-13S3 Désignation / Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		12.3	15.3	19.3	24.3	28.3
1	5	0	0	1	1	2
2	5	1 (2)	1	1	2	3
3	4	0	0	1	3	4
4	6	0	0	0	1	3
5	7	0	0	0	2	6

De 27.3.73 - 2

11

Année : 1974

Emplacement V 13 S 3 Désignation / ... Gramon Pignat

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		14-3					
1	6	5 x					
2	6	4 x					
3	2	1 x					
4	6	2	De 14-3-74 x				
5	6	2			- 1		

Année : 1976

Emplacement V 13 S 3 Désignation / ... Gramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15-3	18				
1	8	4 x					
2	6	4 x					
3	4	4 x					
4	8	5 x					
5	7	2	ent		- 1		

D le 15.3.76

Année :

Emplacement V 13 S3 Désignation / Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		6-3	9-3				
1	6	0	1				
2	4	1	2.				
3	2	1	2.				
4	4	2	3.				
5	5	1	2				

ble 8-3-78 -3

Année :

Emplacement V 13 S3 Désignation... Aramon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3-3	6-3				
1	9	3	5.				
2	6	4.	4.				
3	6	2	5.				
4	8	1	2				
5	7	2	3				

ble 5-3 -16

Année : 1982

Emplacement.....*V 13.53*..... Désignation.....*Aramon*.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5-3	8-3				
1	6	0	2				
2	6	0	3 x				
3	4	1	2 x				
4	6	2	4 x				
5	7	1	4 x		-7		

D le 8.3.82

Année :

Emplacement.....*V 13.53*..... Désignation.....*Aramon*.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	8	2	7				
2	6	2	6				
3	6	2	6				
4	7	1	6				
5	8	0	7				

D le 24.3.84

Année : 1985

Emplacement.....V 13.53..... Désignation.....Aramon.....

		NOMBRE		D A T E S			
		Total					
		d'yeux					
8			27.3				
1	4	4					
2	4	4					
3	2	2					
4	5	5					
5	4	4					-7

126 25.3.85

ANNEE 1987

9

NOM Aramon n

EMPLACEMENT V 13 53

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						6.6	10.6	12.6				
2	pdg-											
3						3.6	6.6	10.6				
4						3.6	6.6	10.6	3.8	6.8	10.8	21.9
5						4.6	8.6	10.6		+2		+5

8.6
+1

Port $\frac{1}{2}$ arge
Vignem 1/5

ANNEE 1988

09

NOM Aramon N

T EMPLACEMENT

J 13 53 2 R 10 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	13	14,3	4								
2	6	13	14,3	1								
3	4	13	14,3	0	4	16,3	1,6	3,6	1,8	5,8	8,8	12,9
4	5	13	17,3	4								
5	6	17,3	17,3	3								
		Pourriture :		3	Port :		mi' enge a couche'	Vigueur :	2			
			15,3				1,6			+2		+4
			-9				+1					

Désignation :

Aramon Pignat

VASSAL Planche X Côté A N° 42 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~34~~ - épancui ④ - moyen ② - globuleux ③
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨.
42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~42~~ ~~34~~ - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
43 ~~32~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 ~~28~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc 1954
H. Mane 1956.

N° ordre

Désignation : *Aramon Pignat*

VASSAL Planche X côté A N° 42 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Bernard 27.5.54

N° ordre

Désignation : Aramen Pignat

VASSAL Planche 10 côté A N° 12 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trail 16-6-54

N° ordre

Désignation

Cramon Pignat

VASSAL planche 10 côté A N° 42 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° ordre

Désignation *Aramon Signat*

VASSAL planche 10 côté A N° 4 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge ④ .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé ④ - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

V. Bolo

11-8-56

N° d'ordre

Désignation

Aramon Pignat

VASSAL planche 10 côté A N° 62 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 { - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 { - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 { - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 { - à saveur neutre ① - fade ② - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Debarre 2.9.55

Dénomination

Planche 10 côté .. A Rang 42 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

24-1-56-Pauger

N° d'ordre : Désignation : *Aramon Pignat*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *10 A. 4.2* Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-(3)
- 9 - L_1/L (1)-(2)-(3)
- 10 - L_2/L (1)-2
- 11 - Lobes 1-3-(5)-7-9
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-(2)-(3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-(2)-3
- 14 - S. pét. (forme) (1)-2-3-4-5-6
- 15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-(4)-(5)-6-7-(8)
- 16 - Dents : Forme (1)-2-3
- 17 - Dents : Méd/B. 1-(2)-3
- 18 - Angle lob. term. (1)-(2)-(3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-(2)-3
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-(5)-6-7-8-9
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3
- 22 - Largeur S.P. : (1)-2-3-4-5
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-(2)-(3)
 Forme : (4)-5
 Médiane/Base : 6-7-(8)

D'Hane 57

N° d'ordre : 00.2209. Désignation : *Artemon Pignat.* . . .
Origine :
Emplacement : Vas. *10.A. 42* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Aramon

Emplacement : **Vass2R01s101-105**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		30/3	1	
2	6	20/3	24/3	1	
3	5		31/3	1	
4	6	24/3 20/3 20/3	27/3	0	
5	7	24/3	30/3	4	
Moyenne	28		28/3	7	3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	26/5 +2		30/07	3-08 +3	4/09 +3	

Dates	10/8	17/08	24/08	31/8
IR	15°	18,4°; Me. erreur A	erreur A	lig A > Me erreur
Valeur papier PH				

Remarque :

23/07 proche DV. pas de chg^{nt} de coul mais
qq us bois tendres

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

Observateur :

CodeVar : 22

CodeIntro : 22Mtp9

Nom Var : Aramon *Pignat*

Emplacement : Vass2R01s101-105

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		20/3	5	
2	5		18/3	2	
3	11		20/3	5	
4	6		18/3	8	
5	6		18/3	11	
Moyenne	31		19/3 -5	31	9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
02/06 *	06.06 +1		06/08	12/08 +3	16.09 +1 18.09	

+ 2 grappes / 1 souche = plein fleur

SUIVI DE MATURITE				
Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	16	18	18	18
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012
Code introduction : 22Mtp9
Nom introduction : Aramon
Observateur :
Emplacement : Vass2R01s101-105

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automnè	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/5/12	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8		16/3	5	
2	6		15/3	1	
3	8		16/3	7	
4	6		15/3	6	
5	6		15/3	3	
Moyenne	34		17/3 - 11	22	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23.05	29.05 0		26.07	03.08 +1	06.09.	

SUIVI DE MATURITE +3							
Dates	20.08	29.08	06.09				
IR	15,2 T4A	encom au plus	OK. pas d'A				
Valeur papier PH		Aide	29.8/4				

Remarque: 03.08 23 pellets

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 22Mtp9

Emplacement : Vass2R01s101-105

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aotûement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7		12/3 3 déb. 10/3 qu'on n'a pas	7	
2	6	10/3 1 déb.	12/3	2	
3	11	10/3 1 déb. 2 grappes	17/3	10	
4	5	10/3 2 déb.	12/3	5	
5	5		10/3 4 déb.	3	
Moyenne	34		13/3 - 4	27	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
13-05	18-05 ⁺⁴		19-07	28-07 ⁺²	15-09 ⁺⁴	

Dates	18-09.	25-08.	31-08.	9-09.	15-09			
IR	1615. Port A	15,6	16,4-19,2 A >	16,9-18,2 Acide	19,2-19. Port A			
Valeur papier PH	raison incomplete	A >			S/A			

Remarque: 4.06.11 R.A.S. Vireizon + le 30.06. R.A.S. 06.07 + le 12.07

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010 Observateur :
Code cépage : 0022 Code introduction : 119 22-9 2 R 1 101 105
Nom introduction : Aramon N Emplacement : Vass10R03s346-350
Phénologie ou 2 R 2 162 75

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6		25/3	3	
2	6		24/3	4	
3	9		24/3	7	
4	4		25/3	1	
5	4		24/3	0	
Moyenne	29		24/3 - 5	15	5

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
31.05	03.06 +1		26/07	2/08 +2	10/09 +2	